

Oferujemy wykonanie badań w kierunku diagnostyki koronawirusa COVID – 19 (SARS-CoV-2)

Badania serologiczne :

1. Antygen SARS-CoV-2

2. Przeciwciała IgM SARS-CoV-2 - oznaczenie jakościowe
IgG SARS-CoV-2 - oznaczenie jakościowe
IgG SARS-CoV-2 - oznaczenie ilościowe

Badanie genetyczne metodą RT-PCR

Badania serologiczne:

1. Antygen SARS-CoV-2

Szybki test chromatograficzny do jakościowego wykrywania swoistych antygenów SARS-CoV-2 obecnych w ludzkiej nosogardzieli . Test przeznaczony jest jako pomoc we wczesnej diagnostyce zakażenia SARS-CoV-2 u pacjentów z objawami klinicznymi zakażenia SARS-CoV-2 .

Badanie SARS Co-V-2 Ag wykonywane jest testem :

SD Biosensor Standard Q Covid-19 Ag

Czułość testu (sensitivity test) : 96,52 %

Swoistość testu (specificity test) : 99,68 %

Materiał do badania : wymaz z gardła i nosa

Przygotowanie do wymazu:

Wymaz z gardła powinien być pobrany rano po przepłukaniu ust wodą.

Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia. Należy wyjąć ruchome protezy zębowe.

Cena badania : antygen SARS-CoV-2 – 120 zł

2. Przeciwciała :

IgM SARS-CoV-2 - oznaczenie jakościowe

IgG SARS-CoV-2 - oznaczenie jakościowe

IgG SARS-CoV-2 - oznaczenie ilościowe

Badanie przeciwciał IgM/IgG pomocne jest przy :

- identyfikacji osób które przeszły bezobjawowo lub skąpo objawowo zakażenie tzw. „cisi” nosiciele
- aktywną lub przebytą infekcję SARS-CoV-2
- badaniu osób szczególnie narażonych na kontakt z wirusem
- identyfikacji osób z nabytą opornością (IgG)
- podejmowaniu decyzji o kwarantannie
- podejmowaniu decyzji o możliwości powrotu do aktywności zawodowej
- badaniu pacjentów z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej
- w badaniach epidemiologicznych

Badanie IgM i IgG SARS-CoV-2 wykonywane jest testem firmy Abbott metodą CMIA .

Materiał do badania : krew żylna

Cena badania : p/c IgM SARS-CoV-2 jakościowe - 70 zł
p/c IgG SARS-CoV-2 jakościowe - 90 zł
p/c IgG SARS-CoV-2 ilościowe - 120 zł

Rejestracja do badania, pobranie krwi, odbiór wyniku odbywa się tak samo jak w przypadku każdego badania rutynowo wykonywanego w Laboratorium.

Badanie genetyczne metodą RT-PCR

Testy RT-PCR pozwalają na wykrycie materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 :

- przed upływem 7 dni od momentu zakażenia (przed wystąpieniem pierwszych objawów klinicznych)
- między 7-14 dniem od kontaktu z wirusem (objawy kliniczne zakażenia)
testy wykazują najwyższą czułość

Zaletą badania : możliwość otrzymania wyniku dodatniego przed wystąpieniem objawów klinicznych a także możliwość otrzymania wyniku dodatniego u pacjenta u którego zakażenie wirusem przebiega bezobjawowo lub skąpo objawowo

Materiał do badania : wymaz z gardła

Rejestracja :

1. należy zarejestrować się na badanie : poniedziałek – piątek w godz. **12.00 – 14.00**
nr tel. 67 28 26 755

(potrzebne dane : imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon)

2. po rejestracji zrobić przelew **400 zł** na konto

Szpitala Bank Spółdzielczy o/Chodzież : 40 8945 0002 0026 2424 2000 0010

w tytule przelewu wpisać : Covid 19, imię i nazwisko pacjenta

(potwierdzenie zapłaty należy zabrać ze sobą na badanie)

Przygotowanie do wymazu:

Wymaz z gardła powinien być pobrany rano po przepłukaniu ust wodą.

Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia. Należy wyjąć ruchome protezy zębowe.

Pobranie wymazu :

Punkt pobrań znajduje się w miejscu wydzielonym przed Szpitalem przy namiocie.

Wymazy pobierane są od poniedziałku do piątku w godz. **8.00 - 10.00**

(po wcześniejszej rejestracji !!)

Do wymazu należy podjechać samochodem , nie wysiadać, przygotować dowód osobisty i dowód wpłaty, po sprawdzeniu danych osobowych będzie pobrany wymaz z gardła .

Pobrany materiał transportowany jest od Laboratorium Diagnostyka .

Odbiór wyniku:

Wyniki badania dostępne ok 48 godz. od pobrania wymazu w rejestracji w Laboratorium w godz. **7.30 – 13.30** od poniedziałku do piątku lub on-line .

Jeżeli nie można odebrać wyniku osobiście należy wypisać upoważnienie (druk do pobrania na stronie internetowej Szpitala).